A close-up photograph of two hands shaking, symbolizing agreement or partnership. The hands are positioned in the upper left quadrant of the page. The background is a solid green color.

**Materiali za suho gradnjo**

# **PREGLED PROIZVODNEGA PROGRAMA**

**Veljavno od 1. januarja 2004**



Popolnost v gradnji



## Vsebina

3-5	<b>Mavčna plošča – splošne informacije</b>	17	<b>deko sistem</b> GKB/GKF
6	<b>Gradbene plošče</b> GKB/GKBi	18-21	<b>Dekorativni izdelki</b> PLA-tec/GypForm/GypCut
7	<b>Kaširane plošče</b> GKB+PS/; GKB+svinec	22-24	<b>Prerezane plošče/posebne dolžine</b> GKB/GKF/Riegel
8-9	<b>Ognjevarne plošče</b> GKF/GKFi	25-26	<b>dekoform sistem</b>
10-11	<b>Masivne gradbene plošče</b> GKF/GKFi, DuraGip, Gips-panelni element GKB/GKBi	27-28	<b>Akustične dekorativne plošče</b> GypSound
12	<b>Plošče za zaščito pred hrupom</b> soundboard/GKB/GKF	29-32	<b>Mavčna lepila in artikli za bandažiranje</b>
13-14	<b>Plošče za hobi program</b> GypCompact GKB/ Baufit GKF,GKFi/GypStabil GKFi	33-35	<b>Profili za kovinske podkonstrukcije</b>
15	<b>Plošče za drobno prodajo</b> GKB, GKBi, GKF, BauMarktSpezial GKFi	36-40	<b>Montažni materiali</b> Kovinski profili in pribor, vijaki in zidni vložki, tesnila in robne zaščite
16	<b>Suhi estrih</b> GypElement/GypStabil	41	<b>Logistika in pakiranje</b>

**Lafarge Gips GmbH**  
Frankfurter Landstraße 2-4  
D-61440 Oberursel  
Tel.: 0049/6171/ 61 33 33  
Fax: 0049/6171/ 61 39 20  
[www.lafarge.de](http://www.lafarge.de)

**Servis biro Maribor**  
Gozdna ul. 17  
SI-2311 Hoče  
Tel.: 00386/2/ 61 8 55 70  
Fax: 00386/2/ 61 8 55 71  
E-Mail: [lima@triera.net](mailto:lima@triera.net)

# Mavčna plošča

Lafarge mavčne plošče odgovarjajo zahtevam DIN 18180 in ÖENORM B 3410 – mavčne plošče. Po klasifikaciji DIN 4102-4 spadajo mavčne plošče Lafarge med gradbene materiale tipa A2 in veljajo tako za negorljive materiale.

Naša proizvodnja je pod konstantno kontrolo, ki je sestavljena iz notranje kontrole in zunanje kontrole, ki jo izvajajo FMPA Baden Württemberg, MPA BRB in MA39 iz Dunaja.

## Vrste plošč

**Gradbene plošče (GKB)** se sestojijo v glavnem iz mavca, katerih ploskovni del in vzdolžni robovi so prevlečeni s trdno prilepljenim specialnim kartonom.

**Impregnirane gradbene plošče (GKBi)** so plošče z impregniranim jedrom, ki omogoča zapoznelo in zmanjšano vpijanje vode, ki je enako oziroma manjše od 10 %. Uporablja se v stanovanjskih kopalnicah oz. podobno uporabljenih prostorih kot podlaga za keramične ploščice.

**Ognjevarne plošče (GKF)** so enake kot gradbene plošče, le da je sredica armirana s steklenimi vlakni.

Uporabljamo jih lahko na istih področjih, kakor gradbene plošče, le da z njimi dosegamo zahtevane ognjevarne odpornosti posameznih konstrukcijskih delov zgradb.

**Impregnirane ognjevarne plošče (GKFi)** so plošče z impregniranim in dodatno s steklenimi vlakni armiranim jedrom. Vprijanje vode enako oz. manjše od 10 %.

Uporabljajo se v vlažnih prostorih, kjer je dodatno zahtevana določena zaščita pred požarom.

**Zvočno izolativne plošče soundboard** se dobavljajo kot GKB in GKF plošče. Specialni proizvodi za visoke zahteve zvočne izolativnosti. Relativno visoka teža in visoka elastičnost omogočata visoko zaščito pred zvočnim prebojem.

**Kaširane plošče** so toplotno izolativne plošče, kaširane s polistirolom ali mineralno volno. Uporabljajo se za izdelavo stenskih in stropnih površin.

**Plošče za zaščito pred žarčenjem** so plošče tipa GKF, kaširane s svinčeno pločevino in se uporabljajo za zaščito pred rentgenskim žarčenjem.

**Masivne gradbene plošče (GKF in GKFi)** so plošče za vsestransko uporabo pri stenah in stropovih z masivnim karakterjem.

**DuraGyp** je impregnirana in z lesenimi drobci ojačana mavčna plošča za primere statično zahtevnejših konstrukcij tam, kjer prihaja do velikih udarnih obremenitev na stenah in stropovih. Istočasno je tudi dobra ognjevarna zaščita (GKFi).

**Plošče za hobi program**, dimenzionirane za »one man sistem«, ki se dobavljajo v različnih izvedbah: GypCompact (GKB grundiran), Baufit (GKF, GKFi grundiran) ali GypStabil (trda, ojačana z lesenimi drobci, impregnirana, univerzalno uporabna, GKFi).

**Plošče za drobno prodajo**, namenjene Do-it-yourself področju in to v različnih izvedbah: GKB, GKBi, GKF, kakor tudi BAU-Markt-Special (GKFi).

**Suhi estrih** ojačan z drobci trdega lesa in impregniran. Uporablja se za enostavno izvedbo suhega estriha v dveh slojih kot (GypStabil) oz. kot element suhega estriha (GypElement)

**dekoform** je z vlakni armirana fleksibilna plošča, ki jo je možno kriviti suho ali vlažno in je primerna za zakrivljene konstrukcije z radiusom večjim od 300 mm.

**Dekorativni izdelki** so upognjeni ali pod kotom lomljeni izdelki iz mavčnih plošč v zlepljenem ali nezlepljenem stanju. Izdelke je možno narediti točno po projektiranih merah in po predstavi arhitektov.

# Gipskartonska plošča

**Moderna suha gradnja – fleksibilna, kreativna, ekonomična in ekološko prijazna istočasno.**

**Prerezane plošče** so plošče, ki praviloma odstopajo od standardnih mer plošč. Kvaliteta je GKB ali GKF. Rezi so v glavnem pravokotni, robovi so ostri.

**Deko plus plošča (GKB in GKF)** je mavčna plošča s predgrundiranim belo obarvanim kartonom. Omogoča v sistemu kvalitetno in za tapeto vnaprej pripravljeno podlogo.

**Akustične dekorativne plošče,** GypSound, luknjičaste plošče in plošče z vzdolžnimi zarezi za izboljšanje prostorske akustike in za dekorativno izvedbo stropa.

## Oznake

Lafarge plošče imajo na sprednji strani označena mesta za vijačenje, na zadnji strani pa podatke o proizvodnji in namembnosti.

### Modra pisava:

Gradbene plošče GKB/GKBi

### Rdeča pisava:

Ognjevzdržne plošče GKF/GKFi

Znamka	Oznaka tovarne	DIN-Številka	Dokazilo o negorljivosti	Oznaka kontrole	Oznaka kontrole	Datum proizvodnje
LAFARGE	D3	DIN 18180 GKFi 12,5	DIN 4102 A2	Ü FMPA BADEN-Wü	ÖNORM GEPR. B 3410	01.09.2003 15:03
		Vrsta plošče, debelina	Vrsta materiala	Oznaka instituta	ÖNORM- številka	Čas proizvodnje

## Oblika roba

LAFARGE mavčne plošče imajo zahtevam primerne z kartonom oblečene vzdolžne robove.

Prečni robovi so razen pri 2,00 m plošči (ne velja za ploščo 9,5 mm) pravokotno prerezani. Pri 2,00 m HRAK plošči je prečni rob poševno prerezan.

Sploščeni rob (AK)



Polokrogli rob (HRK)



Polokrogli sploščeni rob (HRAK)



Okrogli rob (RK)



Ostrorobno prerezan rob (SK)



Posneti rob (SKF)



Polni rob (VK)



Kotni rob (WK)






Moderna gradnja z Lafarge mavčnimi ploščami.  
Primeri izvedenih objektov.

# Gradbene plošče GKB

## LaGyp


### LaGyp (GKB)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg***	Teža/ paleta ca. kg***	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRAK 	9,5	2000	1250	60	7,6	1140	150,00	0009512503200000	*
	9,5	2500	1250	60	7,6	1425	187,50	0009512503250000	
	12,5	2000	1250	50	9,3	1163	125,00	0012512503200001	*
	12,5	2500	1250	50	9,3	1453	156,25	0012512503250000	
	12,5	2600	1250	50	9,3	1511	162,50	0012512503260000	
	12,5	2750	1250	50	9,3	1598	171,88	0012512503275000	
	12,5	3000	1250	50	9,3	1744	187,50	0012512503300000	
	15	2000	1250	40	11,9	1190	100,00	0015012503200001	*
	15	2500	1250	40	11,9	1488	125,00	0015012503250000	
	18	2000	1250	40	13,2	1320	100,00	0018012503200000	
	18	2500	1250	40	13,2	1650	125,00	0018012503250000	

### LaGyp impregnirane (GKBi)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRAK 	12,5	2000	1250	50	9,9	1290	125,00	0212512503200001	*
	12,5	2500	1250	50	9,9	1610	156,25	0212512503250000	
	12,5	3000	1250	50	9,9	1931	187,50	0212512503300000	

\* Dobava z AK robom na posebno zahtevo; minimalna količina odvzema 200 kosov

\*\* Način paletiranja in teže so odvisni od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja





\*\*\* Povprečne mere in teže so odvisne od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja

# Kaširane plošče PS

## LaCombi

### LaCombi PS (GKB)

LAFARGE mavčne plošče GKB kaširane s polistirenom (PS) po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg*	Teža/ paleta ca. kg*	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
Kaširane plošče HRAK 	9,5+20	2500	1250	30	7,9	741	93,75	AA095125032500C0	
	9,5+30	2500	1250	20	8,5	532	62,50	AA095125032500D0	
Kaširane plošče HRK 	9,5+20	2600	600	60	8,3	774	93,60	AA095060052600C0	
Kaširane plošče HRK 	10+20	1500	1000	40	9,3	558	60,00	AA100100051500C0	
Kaširane plošče HRAK 	12,5+20	2500	1250	30	10,8	1014	93,90	AA125125032500C0	
	12,5+30	2500	1250	20	10,5	656	62,50	AA125125032500D0	
	12,5+40	2500	1250	20	11,1	694	62,50	AA125125032500E0	
	12,5+50	2500	1250	16	11,3	565	50,00	AA125125032500F0	
Aluminijska folija na zadnj strani									

\* Način paletiranja in teže so odvisni od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja

\*\* Povprečne mere in teže so odvisne od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja


Opozorilo: Kaširanje mavčnih plošč z mineralno volno in alu folijo na posebno zahtevo

# Ognjevzdržne plošče GKF

## LaFlamm

### LaFlamm (GKF)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
<b>HRAK</b> 	12,5	2000	1250	50	10,3	1288	125,00	0112512503200001	*
	12,5	2500	1250	50	10,3	1609	156,25	0112512503250000	
	12,5	2750	1250	50	10,3	1770	171,88	0112512503275000	
	12,5	3000	1250	50	10,3	1931	187,50	0112512503300000	
	15	2000	1250	40	13,3	1330	100,00	0115012503200001	*
	15	2500	1250	40	13,3	1663	125,00	0115012503250000	
	18	2000	1250	40	15,3	1530	100,00	0118012503200000	
	18	2500	1250	40	15,3	1913	125,00	0118012503250000	

\* Dobava z AK robom na posebno zahtevo; minimalna količina odvzema 200 kosov

\*\* Način paletiranja in teže so odvisni od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja

### LaFlamm impregnirane (GKFi)

LAFARGE gips ploče prema DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
<b>HRAK</b> 	12,5	2000	1250	50	10,3	1288	125,00	0312512503200001	*
	12,5	2500	1250	50	10,3	1609	156,25	0312512503250000	
	12,5	3000	1250	50	10,3	1931	187,50	0312512503300000	
	15	2000	1250	40	13,3	1330	100,00	0315012503200001	**
	15	2600	1250	40	13,3	1729	130,00	0315012503260000	
	15	3000	1250	40	13,3	1995	150,00	0315012503300000	
	18	2000	1250	30	15,3	1148	75,00	0318012503200000	**

\* Dobava z AK robom na posebno zahtevo; minimalna količina odvzema 200 kosov


\*\* Način paletiranja in teže so odvisni od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja

# Plošče za zaščito pred žarčenjem GKF

## LaProtect



### LaProtect (GKF)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180  
GKF 12,5 kaširane z 0,5 do 3,0 mm debelo svinčeno pločevino

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
<b>HRK</b> 	12,5+0,5	2000	625	15,9	19,9	AQ125062552000P1	
	12,5+0,5	2600	625	15,9	25,9	AQ125062552600P1	
	12,5+1,0	2000	625	21,6	27,0	AQ125062552000P2	
	12,5+1,0	2600	625	21,6	35,2	AQ125062552600P2	
	12,5+1,5	2000	625	27,3	34,1	AQ125062552000P3	
	12,5+1,5	2600	625	27,3	44,5	AQ125062552600P3	
	12,5+2,0	2000	625	33,0	41,3	AQ125062552000P4	
	12,5+2,0	2600	625	33,0	53,8	AQ125062552600P4	
	12,5+2,5	2000	625	38,7	48,4	AQ125062552000P5	
	12,5+2,5	2600	625	38,7	63,1	AQ125062552600P5	
	12,5+3,0	2000	625	44,4	55,5	AQ125062552000P6	
	12,5+3,0	2600	625	44,4	72,4	AQ125062552600P6	

### LaCessoire LaProtect

Pribor


	Debelina mm	Dolžina m1/ zvitak	Elektro doze	Teža/ kos ca. kg	Številka artikla	Cena
<b>Svinčeni trak, samolepljivi</b> 	0,5	20			0208041050020	
	1,0	20			0208041100020	
	1,5	10			0208041150010	
	2,0	10			0208041200010	
	3,0	8			0208041300008	
<b>Zaščitne škatle za doze</b>  Debelina svinčene pločevine 3 mm			enojne	2,5	02080503001	
			dvojne	3,5	02080503002	
			trojne	4,0	02080503003	

# Masivne gradbene plošče GKF

## LaMassiv

### LaMassiv (GKF)


LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
<b>HRAK</b> 	20	2000	625	32	16,7	668	40,00	0120006253200000	
	20	2500	625	32	16,7	868	52,00	0120006253250000	
	25	2000	625	24	20,8	624	30,00	0125006253200000	
	25	2500	625	24	20,8	811	39,00	0125006253250000	

\* Način paletiranja in teže so odvisni od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja

### LaMassiv impregnirane (GKFi)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
<b>HRAK</b> 	25	2000	625	24	21,2	636	30,00	0325006253200000	
	25	2600	625	24	21,2	827	39,00	0325006253260000	

\* Način paletiranja in teže so odvisni od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja



# Masivne gradbene plošče GKF

## Mavčni panel element GKB

### LaDura

#### LaDura (GKFi)


Impregvirana mavčna plošča ojačana z lesenimi delci po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
 HRK	12,5	2600	1250	50	12,8	2080	162,50	2912512503260000	
	15,0	2600	1250	40	15,8	1978	125,20	2915012503260000	
 HRK	20,0	2500	625	40	20,5	1280	62,50	2920006255250000	

### LaPaneel


#### LaPaneel (GKB)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180  
Panel je sestavljen iz 2 x 9,5 mm GKB

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
 HRK	20	2000	600	30	16,0	576	36,00	0020006005200000	
	20	2600	600	30	16,0	750	46,80	0020006005260000	

#### LaPaneel impregnirani (GKBi)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180  
Panel je sestavljen iz 2 x 9,5 mm GKBi


	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
 HRK	20	2600	600	30	16,0	750	46,80	0220006005260000	

# soundboard GKB/GKF

## LaSound


### LaSound (GKB)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRAK 	12,5	2000	1250	50	10,7	1338	125,00	6012512503200001	
	12,5	3000	1250	50	10,7	1840	171,88	6012512503300000	

### LaSound (GKF)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRAK 	12,5	2000	1250	50	10,7	1338	125,00	6112512503200001	
	12,5	3000	1250	50	10,7	1840	171,88	6112512503300000	


# LaCompact hobi

## program plošče GKB/GKF/GKFi

### LaCompact


#### LaCompact (GKB)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180  
Prečni rob HRK ni oblepljen s kartonom

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRK 	10	1500	1000	70	9,0	945	105,00	0010010005150000	


#### LaCompact (GKF)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRK 	10	1500	1000	72	8,5	918	108,00	0510010005150000	
	12,5	1500	1000	60	10,2	918	90,00	0512510005150000	

#### LaCompact impregnirane (GKFi)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRK 	10	1500	1000	72	8,3	896	108,00	1510010005150000	*

\* Dobava po dogovoru


# LaStabil hobi program GKFi

## Plošče za prodajo na drobno GKB

### LaStabil

#### LaStabil (GKFi)


Trde, z lesenimi delci ojačane impregnirane plošče za univerzalno uporabo v notranjih prostorih po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRK 	12,5	1500	1000	50	12,8	960	75,00	2912510005150000	

### LaShop

#### LaShop (GKB)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
HRK 	9,5	2000	600	72	6,8	588	86,40	0009506005200000	
	9,5	2600	600	72	6,8	764	112,32	0009506005260000	
	12,5	2000	600	48	8,6	495	57,60	0012506005200000	
	12,5	2600	600	48	8,6	644	74,88	0012506005260000	
	12,5	2600	625	48	10,3	803	78,00	0012506255260000	

\* Dobava z AK robom na posebno zahtevo; minimalna količina odvzema 200 kosov


\*\* Način paletiranja in teže so odvisni od proizvodnega obrata, od koder se dobavlja

# Hobi program, plošče za prodajo na drobno GKBi/GKF/GKFi

## LaShop


### LaShop impregnirane (GKBi)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
	12,5	2000	600	48	10,3	593	57,60	0212506005200000	
	12,5	2600	600	48	10,3	771	74,88	0212506005260000	


### LaShop (GKF)

LAFARGE mavčne plošče po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
	12,5	2600	625	48	10,3	803	78,00	0112506255260000	

### LaShop impregnirane (GKFi)

LAFARGE mavčne ploče po DIN 18180

	Debljina mm	Standardna duljina mm	Standardna širina mm	Komada/ paleta	Težina/ m <sup>2</sup> ca. kg	Težina/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Broj artikla	Cena
	12,5	2000	600	48	8,6	495	57,60	0312506005200000	
	12,5	2600	600	48	8,6	644	74,88	0312506005260000	

\* Dobava z AK robom na posebno zahtevo; minimalna količina odvzema 200 kosov


# GypElement suhi estrih GKFi

# GypStabil suhi estrih GKFi

## LaElement

### LaElement (GKFi)


Trde, z lesenimi delci ojačane impregnirane plošče 2 x 12,5 mm GKFi, zlepljene v elemente za suhi estrih po DIN 18180, ki jih je možno dodatno kaširati z materiali za preprečitev prenosa koračnega zvoka oz. preprečitev prodora pare.

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
SK	25	1500	600	60	24,4	1374	54,00	0725006007150000	
Vzdolžni in prečni robovi so prirezani ostrorobno in brez naklona	25+	1500	600	40	27,2	980	36,00	07250060071500B0	
	10 MF								
	25+	1500	600	30	25,9	699	27,00	07250060071500C0	
	20 PS								

## LaStabil

### LaStabil (GKFi)

Trde, z lesenimi delci ojačane impregnirane plošče za enostavno polaganje kot suhi estrih po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
VK	12,5	1500	1000	50	12,8	930	75,00	2912510004150010	
									

### LaCessoire LaElement in LaStabil

Pribor

	Vsebina po PE (prodajne enote)	PE (prodajne enote) v paketu	Teža/ PE ca. kg	Številka artikla	Cena
Izravnalni nasip 50 l	25 kg	30 Vreč	750	0204000000025	
Lepilo pripravljeno za uporabo	1 kg 15 kg	10 Steklenic 22 Veder	10 330	0204010000001 0204010000015	
Samoizravnalna masa	25 kg	48 Vreč	1200	0204020000025	

# deko system

## dekofix (2 v 1)


### LaDekosystem

Za barvanje in tapeciranje v naprej pripravljen sistem za suho montažo, sestojč se iz dveh idealno med seboj usklajenih komponent: LaDeko in LaDekofix

### LaDeko

#### LaDeko (GKB)


LAFARGE mavčne plošče (obdelane s temeljno in specialno belo barvo in pripravljene za takojšnjo slikopleskarsko oz. tapetniško obdelavo) po DIN 18180

	Debelina mm	Standardna dolžina* mm	Standardna širina mm	Kosov/paleta	Teža/m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
	12,5	2000	1250	50	8,8	1100	125,00	3012512503200001	
	12,5	2500	1250	50	8,8	1375	156,25	3012512503250000	

\* druge dolžine po posebnem naročilu

#### LaDeko (GKF)

LAFARGE mavčne plošče (obdelane s temeljno in specialno belo barvo, pripravljene za takojšnjo slikopleskarsko oz. tapetniško obdelavo) po DIN 18180


	Debelina mm	Standardna dolžina* mm	Standardna širina mm	Kosov/paleta	Teža/m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
	12,5	2000	1250	50	10,3	1287,50	125,00	1812512503200001	
	12,5	2500	1250	50	10,3	1593,75	156,25	1812512503250000	

\* druge dolžine po posebnem naročilu

### LaDekofix

#### LaDekofix

dekofix (2 v 1) je polnilec spojev in finišer istočasno. dekofix (2 v 1) je obdelan s temeljno in belo barvo in je namenjen za uporabo v deko sistemu.

	PE (prodajne enote)	Število kosov na paleti	Teža/paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	5 kg/Vreča	200	1000	0003700000500	
	25 kg/Vreča	40	1000	00037000002500	

# Predoblikovani in frezani elementi

Iz LAFARGE mavčnih plošč po DIN 18 180

Platec oblikovani elementi, GypForm oblikovani elementi, GypCut frezani elementi

Zapognjene in pod določenimi koti lomljene predobdelane elemente, kakor tudi mavčne plošče z frezanimi zarezi (frezani elementi) lahko izvajamo v neskončno variantah.


Proizvodi služijo za preoblačenje stebrov, nosilcev in opornikov; za prekrivanje in oblikovanje obešenih stropov v večjih nivojih. Možno je izvajati najrazličnejše izvedbe konstrukcij pod kotom, v loku in stopničaste konstrukcije. Prav tako lahko dobavimo elemente za vgradnjo razsvetljave, krožnih elementov, kakor tudi valovitih elementov. Vprašajte nas!

Pojasnila k spodaj predstavljenim primerom:


- Sl. 1 Zgoraj: ostrorobno prizrezana plošča z enim v karton ovitim robom  
Spodaj: pod kotom 90° zlepljenim zunanjim vogalom kot oblikovani element oz. nezlepljen kot frezani element
- Sl. 2-7 Ravni oblikovani oz. frezani elementi večkrat spredaj ali od zadaj frezani pod standardnimi koti
- Sl. 8 »U« formirani element izveden zlepljeno kot oblikovani element ali nezlepljeno kot frezani element
- Sl. 9-11 Okroglo oblikovani elementi, upognjeni natančno po projektiranih radijih, zlepljenih v obliki pripravljeni za vgradnjo; robovi so vnaprej predkritani; na zadnji strani so ojačitve iz lesa ali mavčnih plošč.
- Sl. 12 Lamelni profil, zlepljen v obliki pripravljeni za montažo
- Sl. 13 Obloge stebrov v premerih in dolžinah po zahtevi naročnikov; obloge so izdelane n.pr. iz 2 x 6 mm dekoform plošč oz. iz 2 x 12,5 mm narezanih in zlepljenih mavčnih plošč
- Sl. 14 Tehnika izdelave kupol vključno s podkonstrukcijo iz dekoform-profilov
- Sl. 15-16 Kompleksni predoblikovani elementi, sestavljeni natančno po načrtih naročnika; zlepljeni, ojačani in pripravljeni za vgradnjo
- Sl. 17 Vuta s četrtinsko zaokrožitvijo; polmer po zahtevi stranke; vuta je izdelana iz 2 x 6 mm dekoform plošč oz. iz 2 x 12,5 mm narezanih in zlepljenih mavčnih plošč.
- Sl. 18 Zapiralni dekorativni element z mnogimi prelomi; enostavna montaža z vstavljenimi lesenimi ojačitvami

Predobdelane, kakor tudi frezane elemente izdelujemo natančno po predloženih načrtih.


Na vašo zahtevo vas seznanimo s ceno in dobavnimi roki za posamezne proizvode.




Sl. 1




Sl. 2




Sl. 3




Sl. 4




Sl. 5




Sl. 6




Sl. 7




Sl. 8




Sl. 9




Sl. 10




Sl. 11




Sl. 12




Sl. 13




Sl. 14




Sl. 15



Sl. 16



Sl. 17



Sl. 18

# Predoblikovani in frezani elementi

## LaForm

### LaForm Notranji kot


Element s frezanim žlebom na notranji strani (pod kotom 90°, 135° in 150°), nezlepljen iz GKB 12,5 mm ostrorobno prirezan in izdelan iz LAFARGE mavčnih plošč GKB po DIN 18180

	1-V-frezani žleb, širina v sestavljenem položaju v mm	Oblika roba	Cena	Doplačilo za zlepljenje pod kotom 90°
	100 – 150	SK		
	151 – 250	SK		
	251 – 300	SK		
	301 – 410	SK		
	411 – 622	SK		
	623 – 840	SK		
	841 – 925	SK		
	926 – 1000	SK		
	1001 – 1140	SK		
	1250	HRAK		

Standardne dolžine 2000 in 2500 mm, posebne dolžine na posebno zahtevo; minimalni odvzem 50 m1.

	2-V-frezana žleba na isti strani, širina v sestavljenem položaju v mm	Oblika roba	Cena	Doplačilo za zlepljenje pod kotom 90°
	100 – 150	SK		
	151 – 250	SK		
	251 – 300	SK		
	301 – 410	SK		
	411 – 622	SK		
	623 – 840	SK		
	841 – 925	SK		
	926 – 1000	SK		
	1001 – 1140	SK		
	1250	HRAK		

Standardne dolžine 2000 in 2500 mm, posebne dolžine na posebno zahtevo; minimalni odvzem 50 m1.

	Dodatno doplačilo za V-frezne žlebove na nasprotni strani plošče				
	Notranji kot	1 frezani žleb na nasprotni strani plošče	2 frezani žleba na nasprotni strani	3 frezani žlebovi na nasprotni strani*	4 frezani žlebovi na nasprotni strani**
	90° / 135° / 150°		-	-	-
	90° / 135°	-			
	150°	-			


\* od širine 250 mm \*\* od širine 300 mm Standardne dolžine 2000 in 2500 mm posebne dolžine na posebno zahtevo; minimalni odvzem 50 m1. Možna dobava s poševno prirezanim robom, cena po dogovoru.

# Predoblikovani elementi


## LaForm

### LaForm Polovični cevni elementi

Polovični cevni elementi GKB, narezani, zlepljeni in upognjeni iz mavčnih plošč po DIN 18180.

	Debelina 2 x 12,5 mm GKB				Cena
	Dolžina mm l	Premer mm di	da	Razvita širina mm	
	3000	150	200	314	
	3000	200	250	393	
	3000	250	300	471	
	3000	300	350	550	
	3000	350	400	629	
	3000	400	450	707	
	3000	450	500	786	
	3000	500	550	864	
	3000	550	600	943	
	3000	600	650	1021	
	3000	650	700	1100	
	3000	700	750	1179	
	3000	746	796	1250	

Možna izvedba tudi v varianti 2 x 6 mm in 2 x 8 mm GKB; v tem primeru je potrebno doplačilo

	Debelina 2 x 12,5 mm GKB			Cena
	Dolžina mm l	Premer mm di	da	
	3000	151 – 199	201 – 249	
	3000	201 – 249	251 – 299	
	3000	251 – 299	301 – 349	
	3000	301 – 349	351 – 399	
	3000	351 – 399	401 – 449	
	3000	401 – 449	451 – 499	
	3000	451 – 499	501 – 549	
	3000	501 – 549	551 – 599	
	3000	551 – 599	601 – 649	
	3000	601 – 649	651 – 699	
	3000	651 – 699	701 – 749	
	3000	701 – 745	751 – 795	



Možna izvedba tudi v varianti 2 x 6 mm in 2 x 8 mm GKB; v tem primeru je potrebno doplačilo

# Predoblikovani elementi

## LaForm

### LaForm Četrtnski cevni elementi

Četrtnski cevni elementi narezani, zlepljeni in zapognjeni iz mavčnih plošč po DIN 18180.

	Debelina 2 x 12,5 mm GKB			Cena*
	Dolžina mm l	Premer mm Ri	Razvita širina mm	
	3000	100	196	
	3000	150	314	
	3000	200	393	
	3000	250	471	
	3000	300	550	
	3000	350	629	
	3000	400	707	
	3000	450	786	
	3000	500	864	
	3000	550	943	
	3000	600	1021	
	3000	650	1100	
	3000	700	1138	
		3000	101 – 149	
3000		151 – 199		
3000		201 – 249		
3000		251 – 299		
3000		301 – 349		
3000		351 – 399		
3000		401 – 449		
3000		451 – 499		
3000		501 – 549		
3000		551 – 599		
3000		601 – 649		
3000		651 – 699		

\* Minimalni odvzem 10 m1

Možna izvedba v varianti 2 x 6 mm in 2 x 8 mm GKB; v tem primeru je potrebno doplačilo

## LaArt

LaArt je program iz mavčnih oblikovancev ojačanih s steklenimi vlakni. Omogoča velikoformatno površinsko obdelavo sten stropov in stebrov, kakor tudi izvedbo dekorativnih arhitektonskih elementov. Prepričajte se o neverjetni trdnosti teh materialov. Zaradi tega lahko izvajamo izredno lahke in tanke elemente. Ne nazadnje je zaradi tega možno z elementi LaArta izdelovati poljubne arhitektonske površinske elemente. Elemente po vaših projektih lahko proizvajamo v zahtevani kвалiteti in poljubnem številu.


**Cene vam dostavimo na vašo zahtevo!**

# Prirezane plošče GKB

## LaForm

### LaForm prirezane plošče (GKB)

Prirezane plošče iz Lafarge mavčnih plošč


	Debelina v mm	Dolžina v mm	Širina v mm	Oblika roba	Teža/m <sup>2</sup> ca. kg	Cena
	9,5	2000 - 3000	do 100	4 x SK	8,0	
	9,5	2000 - 3000	do 200	4 x SK	8,0	
	9,5	2000 - 3000	do 300	4 x SK	8,0	
	9,5	2000 - 3000	do 410	4 x SK	8,0	
	9,5	2000 - 3000	do 622	4 x SK	8,0	
	9,5	2000 - 3000	do 840	4 x SK	8,0	
	9,5	2000 - 3000	do 925	4 x SK	8,0	
	9,5	2000 - 3000	do 1000	4 x SK	8,0	
	9,5	2000 - 3000	do 1140	4 x SK	8,0	
	12,5	2000 - 3000	do 100	4 x SK	10,0	
	12,5	2000 - 3000	do 200	4 x SK	10,0	
	12,5	2000 - 3000	do 300	4 x SK	10,0	
	12,5	2000 - 3000	do 410	4 x SK	10,0	
	12,5	2000 - 3000	do 622	4 x SK	10,0	
	12,5	2000 - 3000	do 840	4 x SK	10,0	
	12,5	2000 - 3000	do 925	4 x SK	10,0	
	12,5	2000 - 3000	do 1000	4 x SK	10,0	
	12,5	2000 - 3000	do 1140	4 x SK	10,0	
	15,0	2000 - 3000	do 100	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 200	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 300	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 410	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 622	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 840	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 925	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 1000	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 1140	4 x SK	13,2	
	18,0	2000 - 3000	do 100	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 200	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 300	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 410	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 622	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 840	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 925	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 1000	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 1140	4 x SK	15,0	
<b>Dodatek pri ceni za 4 x SKF</b> <b>Minimalni odvzem 50 m1</b>						

# Prirezane plošče GKF

## LaForm

### LaForm prirezane plošče (GKF)

Prirezane plošče iz Lafarge mavčnih plošč s steklenimi vlakni ojačanim jedrom



	Debelina v mm	Dolžina v mm	Širina v mm	Oblika roba	Teža/m <sup>2</sup> ca. kg	Cena
	12,5	2000 - 3000	do 100	4 x SK	10,2	
	12,5	2000 - 3000	do 200	4 x SK	10,2	
	12,5	2000 - 3000	do 300	4 x SK	10,2	
	12,5	2000 - 3000	do 410	4 x SK	10,2	
	12,5	2000 - 3000	do 622	4 x SK	10,2	
	12,5	2000 - 3000	do 840	4 x SK	10,2	
	12,5	2000 - 3000	do 925	4 x SK	10,2	
	12,5	2000 - 3000	do 1000	4 x SK	10,2	
	12,5	2000 - 3000	do 1140	4 x SK	10,2	
	15,0	2000 - 3000	do 100	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 200	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 300	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 410	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 622	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 840	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 925	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 1000	4 x SK	13,2	
	15,0	2000 - 3000	do 1140	4 x SK	13,2	
	18,0	2000 - 3000	do 100	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 200	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 300	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 410	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 622	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 840	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 925	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 1000	4 x SK	15,0	
	18,0	2000 - 3000	do 1140	4 x SK	15,0	
	<b>Dodatek pri ceni za 4 x SKF</b> <b>Minimalni odvzem 50 m1</b>					

# LAFARGE vodila GKB

## LaForm

### LaForm vodila (GKB)

V trakove zlepljene mavčne plošče, namenjene za vodila pri drsnih stikih sten in stropov

	Debelina mm	Širina* mm	Standardna dolžina mm	Teža/ m1 ca. kg	Število kosov v snopu	Številka artikla	Cena
	25	50	2500	2,0	625	0202250502500	
	25	75	2500	3,0	400	0202250752500	
	25	100	2500	4,0	300	0202251002500	
Vzdolžni in prečni robovi so ostrorobno in pravokotno prirezani  	37,5	50	2500	3,0	400	0202380502500	
	37,5	75	2500	4,5	256	0202380752500	
	37,5	100	2500	6,0	192	0202381002500	
	50	50	2500	4,0	300	0202500502500	
	50	75	2500	6,0	192	0202500752500	
	50	100	2500	8,0	144	0202501002500	

\* Na posebno zahtevo posebne dolžine  
Minimalni odvzem 10 m1

### Posebne dolžine

1. Plošče z enako dolžino med 2000 in 4800 mm od 200 kosov naprej	Brez dodatka pri ceni
2. Konstantne dolžine kot predtem, vendar pod 200 kosov	Povečana cena z ozirom na dolžino
3. Prirezane plošče pod 2000 mm	Cena na posebno zahtevo.

# LaCurve sistem


## LaCurve sistem

Sistem sestavljen iz posebno tanke in upogljive Lafarge mavčne plošče LaCurve in le-tej idealno prirejenih fleksibilnih profilov.

## LaCurve

### LaCurve

LAFARGE profili po DIN 18182 za okrogle gradbene elemente






	Debelina mm	Standardna dolžina mm	Standardna širina mm	Kosov/ paleta	Teža/ m <sup>2</sup> ca. kg	Teža/ paleta ca. kg	Površina m <sup>2</sup> /paleti	Številka artikla	Cena
AK 	6,25	3000	1200	32	5,0	576	115,20	0006012002300000	

# Dekoform sistem

## LaProfil

### LaProfil za LaCurve

Sistem fleksibilnih profilov, idealno prirejen za LaCurve ploščo za izvedbo upognjenih in valovitih izvedb sten in stropov.

	Dolžina mm	Število kosov v snopu	Število m1 v snopu	Številka artikla	Cena
UD 30 flex 	4000	8	32	0100120304000	
CD 60 flex 	4000	8	32	0100130604000	
UW 50 flex 	4000	8	32	0100110504000	
UW 75 flex 	4000	8	32	0100110754000	
UW 100 flex 	4000	8	32	0100111004000	

### Orodje za LaCurve





	Številka artikla	Cena
Univerzalne klešče 	0201120000000	

# Akustične dizajn plošče

## LaCoustic

### LaCoustic luknjaste dizajn plošče


Akustične dizajn plošče z luknjasto površino iz LAFARGE mavčnih plošč po DIN 18 180 z robom 4 x SK, na hrbtni strani prevlečene s črnim flisom; na posebno zahtevo lahko dobavimo plošče brez prevleke ali z belo prevleko na zadnji strani, v posebnih dolžinah in širinah, kakor tudi s posebnimi robovi. Polaganje po sistemu polnjenja stikov s fugirno maso.

	Premer lukenj	Širina mm	Dolžina mm	Debelina mm	Kosova/paleta	Teža/m <sup>2</sup> ca. kg	Številka artikla	Cena
Enakomerna okrogla luknjavost 	6/18	1188	1998	12,5	50	10,0	401251188B1998AA	
	8/18	1188	1998	12,5	50	9,8	401251188B1998BA	
	10/23	1196	2001	12,5	50	9,4	401251196B2001CA	
	12/25	1200	2000	12,5	50	9,3	401251200B2000DA	
	15/30	1200	1980	12,5	50	8,8	401251200B1980EA	
Zamaknjena luknjavost 	8/12/50	1200	2000	12,5	50	9,6	411251200B2000BB	
	12/20/66	1188	1980	12,5	50	8,8	411251188B1980DD	
Kvadratna luknjavost 	8/18	1188	1998	12,5	50	9,6	421251188B1998BA	
	12/25	1200	2000	12,5	50	9,1	421251200B2000DA	
Neenakomerna luknjavost 	8/15/20	1200	1875/2000/2500*	12,5	50	9,9	431251200B2000BC	
	12/20/35	1200	1875/2000/2500*	12,5	50	9,9	431251200B2000DC	

\* Dolžina je odvisna od dobavitelja

### LaCoustic s segmentiranimi zarezlinami

Akustične dizajn plošče z raznovrstnimi segmentiranimi zarezlinami iz LAFARGE mavčnih plošč po DIN 18 180, vzdolžni rob HRK, čelni rob SFK, prevleka na hrbtni strani iz črnega flisa (standard); na posebno zahtevo lahko dobavimo plošče brez prevleke ali z belo prevleko, v posebnih dolžinah in širinah, kakor tudi s posebnimi robovi. Polaganje po sistemu polnjenja stikov s fugirno maso.



	Zarezline tip	Širina mm	Standardna dolžina mm	Debelina mm	Teža/m <sup>2</sup> ca. kg	Številka artikla	Cena
Oblika vzorca zarezlin 	4 x 4	1200	2400	12,5	8,6	45125120058400R1	
	8 x 4	1200	2400	12,5	8,8	45125120058400R2	
	8 x 16	1200	2400	12,5	9,2	45125120058400R3	

# Akustične dizajn plošče

## LaCoustic

### LaCessoire LaCoustic

Pribor

	PE	Dolžina v mm	Debelina v mm	Štev. kom po VE	Številka artikla	Cena
<b>Vijak z vgrezno glavo SN 3,5 x 30 <sup>(1)</sup></b> 	Škatla	30	3,5	1000	0206A30301000	
	<sup>(1)</sup> Vijaki za pritrjevanje akustičnih dizajn plošč na jekleno podkonstrukcijo					
<b>Set za fugiranje <sup>(2)</sup></b> 	1 Kartuša (1 bat, 1 cev, 1 diza)				0212030000000	
	<sup>(2)</sup> S pomočjo kartuše vtisnemo Planfix fresh fugirno maso v spoje med ploščami					

	Set za izvedbo montaže za	prodajne enote (PE)	Številka artikla	Cena
<b>Set za montažo</b> Eno pakiranje vsebuje; 2 pomožni orodji za montažo, 1 set za fugiranje in navodila za montažo akustičnih dizajn plošč	Enakomerna luknjavost 6/18	1	0212000060018	
	Enakomerna luknjavost 8/18	1	0212000080018	
	Enakomerna luknjavost 10/23	1	0212000100023	
	Enakomerna luknjavost 12/25	1	0212000120025	
	Enakomerna luknjavost 15/30	1	0212000150030	
	Zamaknjena luknjavost 8/12/50	1	0212000081250	
	Zamaknjena luknjavost 12/20/66	1	0212000122066	
<b>Kolešček za popravilo perforacij*</b> 	Ročaj	1	0212020000000	
	Enakomerna luknjavost 6/18	1	0212010060018	
	Enakomerna luknjavost 8/18	1	0212010080018	
	Enakomerna luknjavost 10/23	1	0212010100023	
	Enakomerna luknjavost 12/25	1	0212010120025	
	Enakomerna luknjavost 15/30	1	0212010150030	


\* Za naknadno obdelavo zapolnjenih lukenj (samo za enakomerno perforacijo)  
Koleščka ne moremo uporabljati brez ročaja!

# Program mavčnih tesnilnih mas in lepil

## LaFill

### LaFill


Fugirne mase in mase za finalizacijo za AK rob z bandažnim trakom, pastozne

	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	5	200	1000	0001025000500	

## LaFillfresh


### LaFillfresh B

Fugirne mase in mase za finalizacijo za AK rob z bandažnim trakom, prijeten vonj po limoni

	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	5	200	1000	0001036000500	
	25	40	1000	0001036002500	

### LaFillfresh

Fugirne mase in mase za finalizacijo za HRAK, RK in HRK brez bandažnega traku, prijeten vonj po limoni


	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	5	200	1000	0001096000500	
	25	40	1000	0001096002500	

# Program mavčnih tesnilnih mas in lepil

## Formel


### Formel 1

Specialni kit za fugiranje brez bandažnega traku

	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	5	162	810	0001097000500	
	25	40	1000	0001097002500	

### Formel 2


Univerzalni kit za fugiranje z bandažnim trakom

	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	5	162	810	0001037000500	
	25	40	1000	0001037002500	

## LaFinish

### LaFinish Pulver

Joint-Filler (finišer) za ročno in strojno uporabo


	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	25	40	1000	0002075002500	

# Program mavčnih tesnilnih mas in lepil

## LaFinish

### LaFinish pastrozen


Joint-Filler pastozen (finišer) za ročno in strojno uporabo

	Količina v vedru kg	Število paketov na paleti	Teža/ paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	25	30	750	0003085002500	

## LaDekofix

### LaDekofix


Fugirni in zaključni kit za bele vnaprej grundirane površine (deko system)

	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/ paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	5	200	1000	0003700000500	
	25	40	1000	0003700002500	

## LaBatz

### LaBatz 60

Mavčno lepilo za lepljenje mavčnih in kaširanih plošč pri suhem ometu  
Odprti čas vezanja 60 min


	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/ paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	25	40	1000	0000060002500	

# Program mavčnih tesnilnih mas in lepil






## LaBatz

### LaBatz 120

Mavčno lepilo za lepljenje mavčnih in kaširanih plošč pri suhem ometu  
Odpri čas vezanja 150 min

	Količina v vreči kg	Število paketov na paleti	Teža/ paleta ca. kg	Številka artikla	Cena
	25	40	1000	0000120002500	

### LaCessoire Materiali za bandažiranje in zaščito robov

	Širina mm	Dolžina m1/ kolut	Vsebina/ posode liter	Število kolutov, posod v osnovnem paketu	Številka artikla	Cena
Papirnati bandažni trak 	50	25		20	0208000050025	
	50	75		20	0208000050075	
	50	150		10	0208000050150	
Bandažni trak iz steklenih vlakn 	50	25		100	0208010050025	
Alux-robna zaščita 		30		10	0103000001030	
Fleksibilni robni zaščitni profil za bandažiranje robov z radijem $\geq$ 150 mm, ki so izpo- stavljeni udarcem 	25	3		10	0103000002530	
Temeljni premaz v plastični posodi; ne vsebuje topil 			5,0	1	0205000000005	



# Profili

## za kovinske podkonstrukcije

### LaProfil

#### LaProfil

LAFARGE kovinski profili za kovinske podkonstrukcije po DIN 18182-1

	Izdelek/Dolžina	Število kosov/ Mali paket	Število kosov/ Veliki paket	Številka artikla	Cena	
<b>CW-Profil</b> 	CW 50 - 2600 mm	8	128	0100040502600	*	
	CW 50 - 2750 mm	8	128	0100040502750		
	CW 50 - 3000 mm	8	128	0100040503000		
	CW 50 - 3250 mm	8	128	0100040503250		
	CW 50 - 3500 mm	8	128	0100040503500		
	CW 50 - 3750 mm	8	128	0100040503750		
	CW 50 - 4000 mm	8	128	0100040504000		
	CW 50 - 4500 mm	8	128	0100040504500		
		CW 75 - 2600 mm	8	120	0100040752600	*
		CW 75 - 2750 mm	8	120	0100040752750	
		CW 75 - 3000 mm	8	120	0100040753000	
		CW 75 - 3250 mm	8	120	0100040753250	
		CW 75 - 3500 mm	8	120	0100040753500	
		CW 75 - 4000 mm	8	120	0100040754000	
		CW 75 - 4500 mm	8	120	0100040754500	
		CW 75 - 5000 mm	8	120	0100040755000	
		CW 100 - 2600 mm	8	80	0100041002600	*
		CW 100 - 2750 mm	8	80	0100041002750	
		CW 100 - 3000 mm	8	80	0100041003000	
		CW 100 - 3250 mm	8	80	0100041003250	
		CW 100 - 3500 mm	8	80	0100041003500	
		CW 100 - 4000 mm	8	80	0100041004000	
		CW 100 - 4500 mm	8	80	0100041004500	
		CW 100 - 5000 mm	8	80	0100041005000	
<b>UW-Profil</b> 	UW 50 - 4000 mm	8	128	0100000504000		
	UW 75 - 4000 mm	8	120	0100000754000		
	UW 100 - 4000 mm	8	80	0100001004000		

\* Število kosov v paketu je odvisno od posameznega dobavitelja. Ostale dolžine na osnovi povpraševanja.





# Profili

## za kovinske podkonstrukcije

### LaProfil

#### LaProfil

LAFARGE kovinski profili za kovinske podkonstrukcije po DIN 18182-1

	Izdelek/Dolžina	Število kosov/ Mali paket	Število kosov/ Veliki paket	Številka artikla	Cena
UA-Profil 	UA 50 - 2600 mm	2*		0105060502600	
	UA 50 - 2750 mm	2*		0105060502750	
	UA 50 - 3000 mm	2*		0105060503000	
	UA 50 - 3250 mm	2*		0105060503250	
	UA 50 - 3500 mm	2*		0105060503500	
	UA 50 - 4000 mm	2*		0105060504000	
UA-Profil 	UA 75 - 2600 mm	2*		0105060752600	
	UA 75 - 2750 mm	2*		0105060752750	
	UA 75 - 3000 mm	2*		0105060753000	
	UA 75 - 3250 mm	2*		0105060753250	
	UA 75 - 3500 mm	2*		0105060753500	
	UA 75 - 4000 mm	2*		0105060754000	
	UA 75 - 5000 mm	2*		0105060755000	
	UA 75 - 6000 mm	2*		0105060756000	
	UA 100 - 2600 mm	2*		0105061002600	
	UA 100 - 2750 mm	2*		0105061002750	
	UA 100 - 3000 mm	2*		0105061003000	
	UA 100 - 3500 mm	2*		0105061003500	
	UA 100 - 4000 mm	2*		0105061004000	
	UA 100 - 5000 mm	2*		0105061005000	
UA 100 - 6000 mm	2*		0105061006000		
CD-Profil 	CD 60/27 - 2600 mm	12	180	0100070602600	
	CD 60/27 - 3100 mm	12	180	0100070603100	
	CD 60/27 - 4000 mm	12	180	0100070604000	
HUT-Klobučasti stropni profil 	4000 x 48 mm 0,6 mm debelina pločevine	10	200	0100080484000	

\* Število kosov v paketu je odvisno od posameznega dobavitelja. Ostale dolžine na osnovi povpraševanja.








# Profili

## za kovinske podkonstrukcije

### LaProfil

#### LaProfil

LAFARGE kovinski profili za kovinske podkonstrukcije po DIN 18182-1








	Izdelek/Dolžina	Število kosov/ Mali paket	Število kosov/ Veliki paket	Številka artikla	Cena
UD-Profil enakoflanžni 	UD 28/27 - 3000 mm	16	288	0100000283000	
	UD 28/27 - 4000 mm	16	288	0100000284000	
UD-Profil z neenako flanžo 	UD 28/27 - 3000 mm	8	144	0100000293000	
UD 30 flex 	UD 30 flex - 4000 mm	8		0100120304000	
CD 60 flex 	CD 60 flex - 4000 mm	8		0100130604000	
UW 50 flex 	UW 50 flex - 4000 mm	8		0100110504000	
UW 75 flex 	UW 75 flex - 4000 mm	8		0100110754000	
UW 100 flex 	UW 100 flex - 4000 mm	8		0100111004000	

# Materiali za montažo

## LaCessoire

### LaCessoire za kovinsko podkonstrukcijo

Pribor za LAFARGE kovinsko podkonstrukcijo, po DIN 18182







	Izdelek	Kos/ enota pakiranja (PE)	Številka artikla	Cena
Vogalnik za pritrjevanje vratnih podbojev (TSW) 	TSW UA 50	Komplet vsebuje 4 kose, vključno z vijaki in zidnimi vložki	0209029990050	
	TSW UA 75	Komplet vsebuje 4 kose, vključno z vijaki in zidnimi vložki	0209029990075	
	TSW UA 100	Komplet vsebuje 4 kose, vključno z vijaki in zidnimi vložki	0209029990100	
Kotnik za pritrjevanje UA profilov 	Kotnik za pritrjevanje UA profilov UA 50	100/Karton	0209029991050	
	Kotnik za pritrjevanje UA profilov UA 75 in UA100	50/Karton	0209029991075	
Vijak s ploščato glavo 	Vijak s ploščato glavo, vključno z matico in podložko za pritrjevanje UA profilov in konstrukcij z večjim razponom (M 8 x 20 mm)	100/Karton	0206A080200100	
Siderni element za hitro montažo 	Siderni element za hitro montažo (250 N)	100/Karton	021150220250	
Kotno sidro 	Kotno sidro (150 N)	250/Karton	021150240000	
Vezni element za CD profil 	Vezni element za CD profil	100/Karton	0211050110110	
Križni vezni element 	CD-križni vezni element (400 N)	100/Karton	0211050411000	

# Materiali za montažo

## LaCessoire

### LaCessoire za kovinsko podkonstrukcijo

Pribor za LAFARGE kovinsko podkonstrukcijo, po DIN 18182

	Izdelek	Kos/ enota pakiranja (PE)	Številka artikla	Cena
Direktno obešalo ploščato 	Direktno obešalo za CD profile ploščato; 125 mm	100/Karton	021150230100	
	Direktno obešalo za CD profile ploščato; 60 mm	100/Karton	021150310100	
	Do za leseno podkonstrukcijo ploščato; 125 mm	100/Karton	021150231100	
	Do za leseno podkonstrukcijo ploščato; 60 mm	100/Karton	021150311100	
CD direktno obešalo 	CD direktno obešalo (istonivojsko)	100/Karton	021150220100	
Pritrdilo za CD-profil za na zid 	CD-justirni profil 60/27 - 30 mm	100/Karton	021150220030	
	CD-justirni profil 60/27 - 60 mm	100/Karton	021150220060	
	CD-justirni profil 60/27 - 90 mm	100/Karton	021150220090	
Nonius spodnji del 	CD-Nonius spodnji del (250 N)	100/Karton	0211050220001	
	CD-Nonius spodnji del (400 N)	100/Karton	0211050220002	
Nonius regulirna palica 	Nonius regulirna palica 150 mm	100/Karton	020902150150	
	Nonius regulirna palica 190 mm	100/Karton	020902150190	
	Nonius regulirna palica 290 mm	100/Karton	020902150290	
	Nonius regulirna palica 390 mm	100/Karton	020902150390	
	Nonius regulirna palica 490 mm	100/Karton	020902150490	
	Nonius regulirna palica 590 mm	100/Karton	020902150590	
	Nonius regulirna palica 690 mm	100/Karton	020902150690	
	Nonius regulirna palica 790 mm	100/Karton	020902150790	
	Nonius regulirna palica 890 mm	100/Karton	020902150890	
	Nonius regulirna palica 990 mm (zgornji del obešala)	100/Karton	020902150990	
Varovalka 	Varovalka	100/Karton	0211050250000	

# Materiali za montažo

## LaCessoire

### LaCessoire za kovinsko podkonstrukcijo









Pribor za LAFARGE kovinsko podkonstrukcijo, po DIN 18182

	Izdelek	Kos/ enota pakiranja (PE)	Številka artikla	Cena
<p>Žica za obešanje</p> 	Žica za obešanje (4 mm) - 125 mm	100/Vez/Škatla	021150060125	
	Žica za obešanje (4 mm) - 250 mm	100/Vez/Škatla	021150060250	
	Žica za obešanje (4 mm) - 375 mm	100/Vez/Škatla	021150060375	
	Žica za obešanje (4 mm) - 500 mm	100/Vez/Škatla	021150060500	
	Žica za obešanje (4 mm) - 750 mm	100/Vez/Škatla	021150060750	
	Žica za obešanje (4 mm) - 1000 mm	100/Vez/Škatla	021150061000	
	Žica za obešanje (4 mm) - 1250 mm	100/Vez/Škatla	021150061250	
	Žica za obešanje (4 mm) - 1500 mm	100/Vez/Škatla	021150061500	
	Žica za obešanje (4 mm) - 1750 mm	100/Vez/Škatla	021150061750	
	Žica za obešanje (4 mm) - 2000 mm	100/Vez/Škatla	021150062000	
	Žica za obešanje (4 mm) - 2500 mm	100/Vez/Škatla	021150062500	
	Žica za obešanje (4 mm) - 3000 mm	100/Vez/Škatla	021150063000	

# Materiali za montažo

## LaCessoire

### LaCessoire Vijak in vložki


	Dolžina	Debelina	Kos/ paket	Številka artikla	Cena
	mm	mm			
<b>Vijak za pločevino s svederno konico,</b> 4,8 x 16 mm Kovina na kovino 	16	4,8	1000	0206A30161000	
<b>Vijaki za mavec*</b> s finim navojem za debeline pločevine do 0,7 mm 	25	3,6	1000	0206A00251000	
	35	3,6	1000	0206A00351000	
	45	3,6	1000	0206A00451000	
<b>Vijaki za mavec</b> z grobim navojem za pritrjevanje mavca na mavec, les 	35	3,9	1000	0206A20351000	
	45	3,9	1000	0206A20451000	
	55	3,9	1000	0206A20551000	
<b>Vijaki za mavec*</b> s teks konico, debelina pločevine od 0,7 do 2,3 mm 	25	3,5	1000	0206A10251000	
	35	3,5	1000	0206A10351000	
	45	3,5	1000	0206A10451000	
<b>Vijak za mavec</b> z vgrezno glavo 	30	3,5	1000	0206A30301000	
<b>DuraGyp vijaki</b> z močnejšim robom 	25	3,8	1000	0206100251000	
	35	3,8	1000	0206100351000	
<b>Vložki za strop</b> (500 N) 	35 (za Z-21.1-1519)		100	0205000350100	
	65 (za Z-21.1-565)		100	0205000650100	
<b>Udarni vložki za žebeljaste vijake</b> 	30	5	200	0205010300200	

\* Izvedbe se z ozirom na dobavitelja razlikujejo



# Materiali za montažo

## LaCessoire

### LaCessoire Tesnila in zaščita robov

	Širina mm	Dolžina m/ kolut	Število kolutov	Številka artikla	Cena
<b>Tesnilni trak za predelne stene</b> Enostransko samolepljiv 	30	30	30	0208030030030	
	50	30	18	0208030050030	
	70	30	12	0208030070030	*
	75	30	12	0208030075030	*
	95	30	10	0208030095030	*
	100	30	10	0208030100030	*

\* Artikla se ne dobavlja iz vseh proizvodnih mest

	Dolžina mm	Število/ vez	Številka artikla	Cena
<b>Suhomontažni profil</b> (Profil za zaščito robov) 24 x 24 mm 	2000	100	0102040242000	
	2500	100	0102040242500	
	3000	100	0102040243000	
<b>Zaključni profil</b> (Mohringer profil) 13 x 23 mm 	2500	100	0102040232500	
	2750	100	0102040232750	
	3000	100	0102040233000	

## Logistika

### Logistika

	Logistične usluge	Cjena
<b>Posebna pakiranja</b>	Posebna paleta/posebna povezava Povezava plošč na paletah, lesenih tramičih ali mavčni trakovih z kovinskimi trakovi Pakiranje v foliji Paleta za gipskartonske ploče	
<b>Palete</b>	Paleta za mavčnokartonske plošče Euro paleta Specialni leseni tramiči 70/100* MK-trakovi (nevračljivi)*	

\* Ni na voljo v vseh proizvodnih obratih

Opozorilo: Dobropis za palete bo izstavljen v trenutku, ko bodo palete na stroške pošiljatelja dostavljene v naše skladišče in to v za nadaljnjo uporabo primernem stanju.

<b>Dobava, pakiranje in palete</b>	LAFARGE mavčne plošče dobavljamo na posebnih paletah za mavčne plošče, na lesenih tramičih ali na trakovih iz mavčnih plošč. Pridržujemo si možnost odločanja, iz katerega proizvodnega obrata bomo dobavljali.  Vrednost palet zaračunamo na fakturi za material. Pri vrnitvi za nadaljnjo uporabo uporabnih palet, se kupcu izstavi dobropis za količino priznanih palet.  Prevzem blaga je možen na sledeče načine: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lasten prevzem</li><li>• Naša dobava do naročnika</li></ul> V obeh primerih je možna dobava s kamionom ali po železnici
------------------------------------	--

# Beleške

# Beleške



Popolnost v gradnji

**Lafarge Gips GmbH**, Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel, Tel. (+49) 61 71 / 61 33 33, Fax (+49) 61 71 / 61 39 20  
[www.lafarge.de](http://www.lafarge.de)

**Servis biro Maribor**,  
Gozdna ul. 17, SI-2311 Hoče, Tel.: 00386/2/ 61 8 55 70, Fax: 00386/2/ 61 8 55 71, E-Mail: [lima@triera.net](mailto:lima@triera.net)